

Федеральное государственное учреждение «Федеральный исследовательский центр
«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук»

«Согласовано»

Председатель профкома

Юрина

Юрина Н.П.

Юрина
Профком
ФИЦ
Биотехнологии
РАН

2015 г.

«Утверждаю»

Директор ФИЦ Биотехнологии РАН



Попов

Попов В.О.

2015 г.

Инструкция № 30

по охране труда для уборщицы(ка)

Москва

1. Общие требования безопасности

1.1. К работе по уборке производственных и служебных помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие: медосмотр и не имеющие противопоказаний, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.2. Уборщику производственных и служебных помещений (далее - уборщик) в соответствии с нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты выдаются: халат хлопчатобумажный на 12 месяцев;

рукавицы хлопчатобумажные с накладками на 2 месяца;

фартук прорезиненный - дежурный, при выполнении работ по мытью полов и мест общего пользования;

дополнительно:

сапоги резиновые или полу сапоги резиновые на 12 месяцев;

перчатки резиновые - до износа.

1.3. Уборщик, допущенный к работе с применением электроприборов, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности -1.

1.4. Допуск к работе по уборке служебных помещений производится непосредственным руководителем, производственных - начальником цеха (мастером) после инструктажа на рабочем месте.

1.5. Уборка помещений может сопровождаться возникновением опасных и вредных производственных факторов, таких как:

электрический ток;

вращающиеся и движущиеся части технологического оборудования;

падение предметов с высоты;

загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны и других в зависимости от специфики производства.

1.6. Уборщик должен знать и уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшему при несчастном случае, а также соблюдать правила личной гигиены, а именно:

для предупреждения заболевания кожи необходимо применять специальные резиновые перчатки, смывающие и обезвреживающие средства;

не пить воду для технических нужд;

перед употреблением пищи мыть тщательно руки с мылом.

1.7. Уборщик должен знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, настоящую инструкцию, а также другие инструкции, действующие в ИНБИ РАН и которые распространяются на всех работников (по общим требованиям безопасности, оказанию первой

доврачебной помощи, пожарной безопасности и т.п.).

1.8. За несоблюдение требований охраны труда уборщик привлекается к ответственности в соответствии с законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы уборщик должен:

одеть спецодежду и проверить средства индивидуальной защиты; осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений мест, имеющих перепад по высоте, проемов и т.д., наличие ограждений вращающихся частей машин и механизмов;

проверить исправность инструмента и механических средств уборки (пылесосы, полотеры, уборочные машины и т.п.);

получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Уборщик должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем и по которой он проинструктирован.

3.2. При уборке помещения следует:

пользоваться только исправными полотером, пылесосом, уборочной машиной, лестницей, стремянкой, носилками, тележкой, тачкой и другими приспособлениями;

уборку мусора в помещениях при работающем оборудовании (конвейеры, транспортеры и т.п.) выполнять только вне опасных зон. Сбор мусора из ящиков, при работающем оборудовании, выполнять только при наличии ограждений опасных зон;

тряпки, бумаги и другие отходы, пропитанные бензином, керосином, смывочными и смазочными веществами убирать в плотно закрывающиеся металлические ящики, по окончании работы удалять из рабочего помещения;

сильно увлажненный пол подметать, используя деревянные опилки.

3.3. При мытье помещений следует:

надевать резиновые сапоги и резиновые перчатки;

используя для мытья раствор кальцинированной соды, разводить его следует приблизительно из расчета 60-80 г. на ведро воды;

в местах общего пользования следует применять раствор хлорной извести из расчета 2 столовые ложки на ведро воды. Не оставлять разведенную (кашеобразную) хлорную известь в закрытом помещении, не заливать ее горячей водой во избежание интенсивного образования

вредных газов. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки);

при мытье окон не вставать на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей или стремянкой или применять специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). Эта работа выполняется двумя работниками. Исправная лестница должна иметь ступени, вделанные в тетивы, а не прибитые гвоздями. Ступени не должны быть поломаны, иметь трещин и сколов. Концы лестницы должны иметь резиновые башмаки или заостренные металлические наконечники (при установке на землю), предупреждающие ее скольжение. Применяемые лестницы (стремянки) должны быть испытаны на статическую нагрузку.

3.4. Раковины умывальников и унитазов следует мыть горячей водой с мылом и специальными моющими растворами. Не допускается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости.

3.5. Выносить мусор из помещений следует только в отведенное для него место.

3.6. В помещении, где установлены газовые плиты для подогрева воды, перед началом работы проверить, закрыты ли краны и нет ли запаха газа. При появлении запаха газа, горении не во всех отверстиях горелки, вытекании газа, неисправности кранов газовой плиты закрыть кран на газопроводе и доложить о неисправностях руководителю.

3.7. К выполнению работ, не связанных с уборкой помещений (уборка снега, посыпка проходов к помещениям песком, обивка сосулук и др.), уборщик допускается только после проведения соответствующего инструктажа по охране труда.

3.8. При влажной уборке полов и мокрой обработке поверхности здания необходимо пользоваться подогретой водой. При этом следует избегать попадания влаги на электрооборудование, провода и другие электротехнические устройства.

3.9. Стружку и опилки от станков следует удалять только с помощью щеток и крючков при выключенном электродвигателе.

3.10. Протирать электроосветительные приборы допускается только при их выключенном состоянии.

3.11. При уборке масел, кислот и других технических жидкостей необходимо места, где они были пролиты, посыпать песком или опилками, затем убрать песок или опилки с помощью совка и щетки (веника) и промыть это место 2% содовым раствором.

3.12. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

3.13. Во избежание несчастного случая не допускается:

сдувать стружку и опилки со станков ртом или убирать их руками; менять лампы электроосвещения, производить ремонт

электродвигателей, электропроводки. Эти работы выполняются электротехническим персоналом;

производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей. Такие работы следует выполнять с применением специальных моющих средств;

сжигать мусор на территории ИНБИ РАН;

производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

останавливать или пускать на рабочий ход оборудование, а также вытирать само оборудование при его работе;

использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, скипидар и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

разводить бензином, скипидаром или другими легковоспламеняющимися жидкостями пасту для натирания полов;

разогревать пасту для натирания полов на газовых и открытых электроплитках (разогревание пасты для натирания пола допускается на закрытой электроплитке в металлическом сосуде на водяной бане);

класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы;

оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и тому подобном метлы, тряпки, пылесосы, полотеры и т.п.;

вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток;

заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши. Для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

сливать в канализацию кислоты, щелочи и их растворы;

разбрасывать мусор по территории, выбрасывать его в окна, собирать в деревянные ящики.

3.14. При уборке запыленных производственных помещений следует применять респиратор, а в необходимых случаях, во избежание травм глаз – защитные очки.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В случае обнаружения в помещении запаха газа или дыма сообщить руководству и по телефону в городскую пожарную охрану.

4.2. При появлении опасности, могущей привести к аварии или несчастному случаю, прекратить работу и сообщить об опасности мастеру или другому руководителю работ.

4.3. При несчастном случае на производстве прекратить работу и

оказать первую доврачебную помощь потерпевшему, вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить мастеру или другому руководителю работ.

4.4. При возникновении загораний прекратить работу, при возможности приступить к тушению огня с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. При необходимости сообщить о пожаре в пожарную охрану.

4.5. О возникновении любой чрезвычайной ситуации сообщить руководителю работ, дежурному по организации, ее руководству.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы:

инвентарь, инструменты, лестницы и т.п. убрать в отведенные для них места хранения;


снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения);

если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, газ, вода, вентиляция, освещение;


вымыть теплой водой с мылом лицо, руки, прополоскать рот.

Если имеется возможность, принять душ

Инструкцию составил:

Начальник административно-хозяйственного отдела  Г.В.Жиглова

Согласовано:

Начальник отдела по охране труда, техники безопасности и противопожарной профилактики  Т.А.Балихина